

Digitalna forenzika  
Andrej Brodnik

---

---

---

---

---

---

---

---

Operacijski sistem Unix

*poglavje 18*

- razvoj skozi zgodovino: *System V, HP-UX, BSD, ...*
- kasneje so se pojavili odprtokodne inačice:
  - Linux: RedHat, SUSE, Ubuntu, ...
  - BSD: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 2

---

---

---

---

---

---

---

---

Standardna datotečna hierarhija

- *Filesystem Hierarchy Standard – FHS*  
(<http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html>)
- delo prevzela *Linux Foundation*  
(<http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/lsb/fhs>)
- večinoma formalizacija BSD datotečnega sistema

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 3

---

---

---

---

---

---

---

---

### Korenski imenik

- */boot* : Static files of the boot loader
- */dev* : Device files
- */etc* : Host-specific system configuration
  - */etc/opt* : Configuration files for */opt*
  - */etc/X11* : Configuration for the X Window System (optional)
  - */etc/sgml* : Configuration files for SGML (optional)
  - */etc/xml* : Configuration files for XML (optional)
- */bin* : Essential user command binaries (for use by all users)
- */sbin* : System binaries
- */lib* : Essential shared libraries and kernel modules
- */lib<qual>* : Alternate format essential shared libraries (optional)

Andrej Brodnik, Digitalna forenzika

4

---

---

---

---

---

---

---

---

### Korenski imenik

- */home* : User home directories (optional)
- */root* : Home directory for the root user (optional)
- */media* : Mount point for removeable media
- */mnt* : Mount point for a temporarily mounted filesystem
- */opt* : Add-on application software packages
- */srv* : Data for services provided by this system
- */tmp* : Temporary files
- */usr, /var* : Separate hierachies

Andrej Brodnik, Digitalna forenzika

5

---

---

---

---

---

---

---

---

### /usr imenik

- vsebuje datoteke, ki so namenjene samo branju
- jih uporabljajo hkrati različni sistemi
- v njem naj bi ne bilo datotek, ki so specifične za določen sistem
- izjema: */usr/local*, ki je lokalni imenik določenega sistema

Andrej Brodnik, Digitalna forenzika

6

---

---

---

---

---

---

---

---

### /var imenik

- vsebuje datoteke, ki se spreminjajo skozi čas
  - poštne in tiskalniške vrste
  - beležke (*logging*)
  - podatkovja (podatkovne baze ipd.)
  - začasne datoteke

---

---

---

---

---

---

---

---

### Sistemske datoteke

- operacijski sistem je zasnovan tako, da so sistemske datoteke človeku prijazne → navadne besedilne datoteke
  - konfiguracijske datoteke: *hosts*, *syslog.conf*, ...
    - običajno v imeniku *etc* (*/etc*, */usr/local/etc*, */opt/etc*, ...)
  - beležke: *mail*, *cups*, ...
    - običajno v imeniku *log* (*/var/log*, */usr/local/var/log*, */opt/var/log*)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Konfiguracijske datoteke

```
# $FreeBSD: release/9.0.0/etc/snmpd.config 216595 2010-12-20 17:28:15Z syrinx $
#
# Example configuration file for bsnmpd(1).
#
#
# Set some common variables
#
location := "Room 200"
contact := "sysmeister@example.com"
system := 1 # FreeBSD
traphost := localhost
trapport := 162
#
# Set the SNMP engine ID.
#
# The snmpEngineID object required from the SNMPv3 Framework. If not explicitly set via
# this configuration file, an ID is assigned based on the value of the
# kern.hostid variable
# engine := 0x80:0x10:0x08:0x10:0x80:0x25
# snmpEngineID = $(engine)
```

---

---

---

---

---

---

---

---

### Beleške

Mar 8 00:00:00 svarun newsyslog[85254]: logfile turned over  
 Mar 8 00:00:12 svarun postfix/smtpd[85247]: connect from S0106c0c1c0ddffcf.vf.shawcable.net[70.69.32.154]  
 Mar 8 00:00:12 svarun postfix/smtpd[85247]: NOQUEUE: reject: RCPT from S0106c0c1c0ddffcf.vf.shawcable.net[70.69.32.154]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [70.69.32.154] blocked using bl.spamcop.net; Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?70.69.32.154;  
 from=<unscrupulousnessiw2@deltamar.net> to=<xxxx@brodrik.org> proto=ESMTP helo=<deltamar.net>  
 Mar 8 00:00:12 svarun postfix/smtpd[85247]: lost connection after DATA from S0106c0c1c0ddffcf.vf.shawcable.net[70.69.32.154]

---

---

---

---

---


---

---

---

### Shranba podatkov in skrivanje

- poenostavljena organiziranost diska z datotečnim sistemom FAT




---

---

---

---

---


---

---

---

### Datotečni sistemi

- imamo imenike in indeksna vozlišča (*inode*)
- inode ima podobno funkcijo kot FAT in MFT hkrati
- imenik je samo posebna oblika datoteke
  - imamo še posebne datoteke: povezave (*links*), cevovode (*pipe*), vtič (*socket*), ...




---

---

---

---

---


---

---

---

### Datotečni sistemi

- najstarejši: Unix File System – UFS
- mlajša in uporabljena v sistemih Linux: ext2 in ext3
  - obstajata tudi ext in ext4
- obstaja še vrsta drugih datotečnih sistemov




---

---

---

---

---

---

---

---

### Čas v operacijskem sistemu Unix

- čas se meri v sekundah
- hrani se kot število, ki ima začetek 1. prosinca 1970 – epoch
  - če je čas shranjen kot 32-bitno število, bo prišlo do preliva v torek, 19. prosinca 2038 ob 03:14:07 UTC – Y2K38 problem
- UTC – *Coordinate Universal Time*: usklajena definicija časa, ki upošteva prestopna leta, prestopne sekunde, ...
  - 35. prestopna sekunda se je zgodila 30. rožnika 2012
  - usklajen čas med večimi atomskimi urami
  - eden od naslednikov GMT

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 14

---

---

---

---

---

---


---

---

### Datotečni sistemi UFS

- definiran, ko je bil uveden VFS v BSD4.2
- uporabljen v \*BSD sistemih
- kasneje uporabljen v Solaris OS

vir: Solaris Internals, The UFS File System, Updated by Frank Batschulat, Shawn Debnath, Sarah Jelinek, Dworin Muller, and Karen Rochford



Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 15

---

---

---

---

---

---

---

---

### UFS – indeksno vozlišče

```

struct dinode {
    u_int16_t    di_mode;        /* 0: IFMT, permissions; see below. */
    int16_t     di_nlink;       /* 2: File link count. */
    union {
        u_int16_t oldids[2];    /* 4: Ffs: old user and group ids. */
        int32_t  inumber;      /* 4: Ifs: inode number. */
    } di_u;
    u_int64_t    di_size;       /* 8: File byte count. */
    int32_t     di_atime;      /* 16: Last access time. */
    int32_t     di_atimensec; /* 20: Last access time. */
    int32_t     di_mtime;      /* 24: Last modified time. */
    int32_t     di_mtimensec; /* 28: Last modified time. */
    int32_t     di_ctime;       /* 32: Last inode change time. */
    int32_t     di_ctimensec; /* 36: Last inode change time. */
    ufs_daddr_t di_db[NDADDR]; /* 40: Direct disk blocks. */
    ufs_daddr_t di_ib[NIADDR]; /* 88: Indirect disk blocks. */
    u_int32_t    di_flags;      /* 100: Status flags (chflags). */
    int32_t     di_blocks;      /* 104: Blocks actually held. */
    int32_t     di_gen;         /* 108: Generation number. */
    u_int32_t    di_uid;        /* 112: File owner. */
    u_int32_t    di_gid;        /* 116: File group. */
    int32_t     di_spare[2];    /* 120: Reserved; currently unused */
}

```

ufs/dinode.h

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika

15

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

### UFS – datotečni sistemi



Andrej Brodnik: Digitalna forenzika

17

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

### UFS – imeniška datoteka

- posebna datoteka, ki sestoji iz delov imenika
- System V je imel predoločeno velikost imenika
- korenski imenik je opisan v inode 2
- vsak imenik ima poseben vnos .., ki pove, kje je starš



Andrej Brodnik: Digitalna forenzika

18

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### UFS – imeniški vnos

```
#define MAXNAMLEN 255
struct direct {
  u_int32_t d_ino; /* inode number of entry */
  u_int16_t d_reclen; /* length of this record */
  u_int8_t d_type; /* file type, see below */
  u_int8_t d_namlen; /* length of string in d_name */
  char d_name[MAXNAMLEN + 1]; /* name with length <= MAXNAMLEN */
};
ufs/dir.h
```

- Izziv: čemu je namenjen zapis reclen? Se to da izkoristiti za skrivanje podatkov?
- Izziv: kaj je to ACL? Kako je implementiran pri ufs?

---

---

---

---

---

---

---

---

### UFS – nadblok

- nadblok (*superblock*) hrani opis konfiguracije skupine cilindrov
- raztreseno po disku – na začetku vsake skupine cilindrov
  - da se ohrani konfiguracija, če se en zapis izgubi
- orodje **dumpfs**
- Izziv: poiščite strukturo nadbloka. Kako vemo, da imamo opravka z UFS datotečnim sistemom? Kje to piše? Preberite superblock z vašega unix datotečnega sistema in v njem ugotovite, za kateri datotečni sistem gre.

---

---

---

---

---


---

---

---

### Datotečni sistem ext2

- osnovna struktura podobna kot pri ufs
- namesto skupin cilindrov, govorimo o skupinah blokov
- imeniki in indeksna vozlišča – kot pri UFS




---

---

---

---

---

---

---

---

## Datotečni sistem ext2

- orodje za pregledovanje diska: Linux Disk Editor (LDE)  
[\(http://lde.sourceforge.net/\)](http://lde.sourceforge.net/)

```

lde v2.6.0 : ext2 : /dev/hdd2
Inode:      2 (0x00000002) Block:      0 (0x00000000)
0x00000002: drwxr-xr-x 21 4096 .
0x00000002: drwxr-xr-x 21 4096 ..
0x00000003: drwxr-xr-x 2 16384 lost+found
0x00008001: drwxr-xr-x 2 4096 boot
0x00010001: drwxr-xr-x 17 77824 dev
0x00020001: drwxr-xr-x 2 4096 proc
0x0000000c: -rwxr-xr-x 1 0 .autofsck
0x00028001: drwxr-xr-x 17 4096 var
0x00034001: drwxrwxrwt 8 4096 tmp
0x00038001: drwxr-xr-x 49 4096 etc
0x00048001: drwxr-xr-x 15 4096 usr
0x00598003: drwxr-xr-x 2 4096 bin
0x00640003: drwxr-xr-x 3 4096 home
0x0064c003: drwxr-xr-x 2 4096 initrd
0x00650003: drwxr-xr-x 7 4096 lib
0x00660003: drwxr-xr-x 4 4096 mnt
0x0066c003: drwxr-xr-x 2 4096 opt
0x00670003: drwxr-xr-x 7 4096 root
0x0067c003: drwxr-xr-x 2 4096 sbin
0x0044c04c: drwxr-xr-x 2 4096 misc
0x000b0021: drwxr-xr-x 4 4096 el

```

## Datotečni sistem ext2

```

lde v2.6.0 : ext2 : /dev/hdd2
Inode:      229505 (0x00038081) Block:      0 (0x00000000)
-rw-r--r-- 1 root root 1186 Tue Sep 24 08:57:40 2002
TYPE: regular file LINKS: 1 DIRECT BLOCKS=0x000703f9
MODE: \0644 FLAGS: \10
UID: 00000(root) GID: 00000(root)
SIZE: 1186 SIZE(BLKS): 8
ACCESS TIME: Tue Nov 26 11:10:18 2002
CREATION TIME: Tue Sep 24 08:57:40 2002
MODIFICATION TIME: Tue Sep 24 08:57:40 2002
DELETION TIME: Wed Dec 31 19:00:00 1969

```

```

INDIRECT BLOCK=
2x INDIRECT BLOCK=
3x INDIRECT BLOCK=

```

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika

23

## ext2 – indeksno vozlišče

```

struct ext2_inode {
__u16 i_mode; /* 0: File mode */
__u16 i_uid; /* 2: Owner Uid */
__u32 i_size; /* 4: Size in bytes */
__u32 i_atime; /* 8: Access time */
__u32 i_ctime; /* 12: Creation time */
__u32 i_mtime; /* 16: Modification time */
__u32 i_dtime; /* 20: Deletion Time */
__u16 i_gid; /* 24: Group Id */
__u16 i_links_count; /* 26: Links count */
__u32 i_blocks; /* 28: Blocks count */
__u32 i_flags; /* 32: File flags */
__u32 i_l_reserved1; /* 36: OS dependent 1 */
__u32 i_block[EXT2_N_BLOCKS]; /* 40: Pointers to blocks */
__u32 i_generation; /* 100: File version (for NFS) */
__u32 i_file_acl; /* 104: File ACL */
__u32 i_dir_acl; /* 108: Directory ACL */
__u32 i_faddr; /* 112: Fragment address */
__u8 i_frag; /* 116: Fragment number */
__u8 i_fsize; /* 117: Fragment size */
__u16 i_pad1; /* 118: */
__u32 l_reserved2[2]; /* 120: OS dependent 2 */
};
ext2fs/ext2_fs.h


```

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika

24



### ext2 – indeksno vozlišče



Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 25

---

---

---

---

---


---

---

---

### Imeniška datoteka

- posebna datoteka, ki sestoji iz delov imenika
- System V je imel predoločeno velikost imenika
- korenski imenik je opisan v inode 2
- vsak imenik ima poseben vnos .., ki pove, kje je starš



Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 26

---

---

---

---

---

---

---

---

### ext2 – imeniški vnos

```

#define EXT2FS_MAXNAMLEN 255
struct ext2fs_direct {
    u_int32_t e2d_ino; /* inode number of entry */
    u_int16_t e2d_reclen; /* length of this record */
    u_int8_t e2d_namlen; /* length of string in d_name */
    u_int8_t e2d_type; /* file type */
    char e2d_name[EXT2FS_MAXNAMLEN]; /* name with length <=
EXT2FS_MAXNAMLEN */
};
ext2fs/ext2fs_dir.h

```

Andrej Brodnik: Digitalna forenzika 27

---

---

---

---

---

---

---

---

### ext2 – nadblok

- nadblok (*superblock*) hrani opis konfiguracije skupine blokov
- raztreseno po disku – na začetku vsake skupine blokov
  - da se ohrani konfiguracija, če se en zapis izgubi
- orodje **dumpfs**
- **Izziv:** poiščite strukturo nadbloka ext2. Primerjajte jo s strukturo UFS superbloka.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Datotečni sistem ext3

- avtor Stephen Tweedie 1999 / 2000 / 2001
- osnovna struktura enaka kot pri datotečnem sistemu ext2
  - razdelitev na skupine blokov vključno z nadblokom (*superblock*)
  - imeniki in indeksna vozlišča
  - vodenje evidence o disku
- dodana je možnost hranjenja dnevniške strukture
- osnovni datotečni sistem OS Linux

---

---

---

---

---

---

---

---

### Dnevnik ext3

- v dnevnikih se hranijo zapisi o vseh spremembah v datotečnem sistemu
- dnevniška struktura omogoča tri vrste vodenja dnevnika:
  - celovit dnevnik (*journal*): hrani se vse; tako metapodatke kot vsebino – najbolj varno
  - zaporedno (*ordered*): hranijo se samo metapodatki vendar se shranijo po uspešno opravljeni operaciji – srednje varno
  - zapisi (*writeback*): podobno kot zaporedni, le da se shranjujejo dnevniški zapisi hkrati z dejanskimi zapisi – najmanj varno

---

---

---

---

---

---

---

---

### Dnevnik ext3

- dnevnik je zaporedna datoteka
- zapisi so shranjeni pred prvo skupino blokov
- dnevniška skupina je sestavljena podobno kot bločna skupina:
  - dnevniški nadblok
  - opisi transakcij

---

---

---

---

---

---

---

---

### Dnevnik ext3

- opis transakcij vsebuje tri vrste blokov:
  - opisni blok (descriptor block): začetek transakcije
  - metadata bloki: opisi transakcije
  - zaključni blok (commit block): zaključek transakcije
  - preklicni blok (revoke block): če pride do napake in vsebuje seznam blokov v datotečnem sistemu, ki jih je potrebno ponovno namestiti (restavrirati)
- vsi (tudi nadblok) se prično z magično številko:
  - JFS\_DESCRIPTOR\_BLOCK 1
  - JFS\_COMMIT\_BLOCK 2
  - JFS\_SUPERBLOCK\_V1 3
  - JFS\_SUPERBLOCK\_V2 4
  - JFS\_REVOKE\_BLOCK 5

---

---

---

---

---

---

---

---

### Dnevnik ext3

- Izziv: preučite strukturo nadbloka (npr. <http://linuxsoftware.co.nz/wiki/ext3>). Pridobite blok iz svojega datotečnega sistema in komentirajte njegovo vsebino.
- Izziv: Kako dobiti nazaj izbrisano datoteko v sistemu ext2 in kako v ext3? Kaj pa v ufs?

---

---

---

---

---

---

---

---

### Datotečni sistemi

- obstajajo še drugi datotečni sistemi
  - reiserFS, XFS, gfs, afs, ext4, HSM, ...
- Izziv: naredite podobno analizo za omenjene sisteme kot smo jo naredili za ufs in ext.
- Izziv: Primerjajte opisane datotečne sisteme med seboj – v katerem lahko kje skrijemo kakšne podatke?
- Izziv: pripravite kolegu poljuben datotečni sistem in naj kolega ugotovi, za kateri sistem gre.

Andrej Brodnik, Digitalna forenzika 34

---

---

---

---

---


---

---

---

### Forenzični viri

- za analizo slike diska uporabljamo samostojne operacijske sisteme
- primer: Helix (Ubuntu)
- Izziv: pripravite si Helix CD in preverite, kakšna orodja so že na njem.
- Izziv: poiščite še kakšne druge podobne sisteme.



Andrej Brodnik, Digitalna forenzika 35

---

---

---

---

---


---

---

---

### Forenzični viri

- orodje SleuthKit z Autopsy Forensic Browser



Andrej Brodnik, Digitalna forenzika 36

---

---

---

---


---

---

---

---

### Forenzični viri – raziskava z SleuthKit



B

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

### Forenzični viri – raziskava z SleuthKit



A

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Forenzični viri

- video File System Forensic Analysis ([www.youtube.com/watch?v=rmG8yt1WpuA](http://www.youtube.com/watch?v=rmG8yt1WpuA))
- različne organizacije
  - SANS Institute (Sysadmin, Audit, Networking, and Security): tečajji, literatura, ...
  - The HoneyNet Project (<http://www.honeynet.org/>)
- Izzivi: pogledjte si izzive na <http://www.honeynet.org/challenges> in se lotite katerega od njih.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Forenzični viri

- nekaj zanimivih in bogatih referenc:
  - B. Carter, *File system forensic analysis*, Addison-Wesley, 2005.
  - Gregorio Narváez, *Taking advantage of Ext3 journaling file system in a forensic investigation*. SANS Institute, 2007.

---

---

---

---

---

---

---

---